

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti

Articles R.1334-29-7, R.1334-14, R.1334-15 et 16, R.1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011) ;
Arrêtés du 12 décembre 2012 ;

| A | INFORMATIONS GENERALES | | |
|------------|--|--|--|
| A.1 | DESIGNATION DU BATIMENT | | |
| | Nature du bâtiment : Maison individuelle Cat. du bâtiment : Habitation (Maison individuelle) Nombre de Locaux : 5 Etage : RDC/1^{er} Référence Cadastre : OM - 238/240 Date du Permis de Construire : Avant 1949 Adresse : 300 avenue Sainte Marguerite 06200 NICE | Propriété de: VILLE DE NICE 5 rue de l'Hotel de Ville 06364 NICE Cedex 4 | |
| A.2 | DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE | | |
| | Nom : VILLE DE NICE Adresse : 5 rue de l'Hotel de Ville 06364 NICE Cedex 4 Qualité : Administration | Documents fournis : Néant Moyens mis à disposition : Néant | |
| A.3 | EXECUTION DE LA MISSION | | |
| | Rapport N° : 39793 A Le repérage a été réalisé le : 16/07/2020 Par : CABRIEL Thomas N° certificat de qualification : CDPI2101 Date d'obtention : 31/10/2017 Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : ICERT Parc EDONIA Rue de la Terre Victoria 35760 ST GREGOIRE Date de commande : 09/07/2020 | Date d'émission du rapport : 16/07/2020 Accompagnateur : Aucun Laboratoire d'Analyses : EUROFINS Adresse laboratoire : EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT SUD 75 chemin de Sommières 30310 VERGÈZE Numéro d'accréditation : Organisme d'assurance professionnelle : AXA FRANCE IARD S.A Adresse assurance : 313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX N° de contrat d'assurance : A007 - 10583929904 Date de validité : 31/12/2020 | |
| B | CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR | | |
| | Signature et Cachet de l'entreprise  | Date d'établissement du rapport : Fait à NICE le 16/07/2020 Cabinet : EX'IM AZUR Nom du responsable : WEGENER Matthias Nom du diagnostiqueur : CABRIEL Thomas | |

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

Ce rapport ne peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition ou avant travaux.

| | |
|---|-----------|
| INFORMATIONS GENERALES..... | 1 |
| DESIGNATION DU BATIMENT | 1 |
| DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE..... | 1 |
| EXECUTION DE LA MISSION | 1 |
| CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR..... | 1 |
| SOMMAIRE | 2 |
| CONCLUSION(S) | 3 |
| LISTE DES LOCAUX NON VISITES ET JUSTIFICATION | 3 |
| LISTE DES ELEMENTS NON INSPECTES ET JUSTIFICATION..... | 3 |
| PROGRAMME DE REPERAGE..... | 4 |
| LISTE A DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART R.1334-20)..... | 4 |
| LISTE B DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (ART R.1334-21)..... | 4 |
| CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE | 5 |
| RAPPORTS PRECEDENTS | 5 |
| RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE | 5 |
| LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION | 6 |
| DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE | 7 |
| LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR..... | 9 |
| LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE | 9 |
| LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS..... | 9 |
| COMMENTAIRES | 10 |
| ELEMENTS D'INFORMATION | 10 |
| ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION | 11 |
| ANNEXE 2 – CROQUIS..... | 13 |
| ANNEXE 3 – ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS | 16 |
| ATTESTATION(S) | 20 |

D CONCLUSION(S)

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

Conformément à l'article 6 alinéa 9 des arrêtés du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante. Vous avez l'obligation d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

→ Recommandation(s) au propriétaire

EP - Evaluation périodique

| N° Local | Local | Etage | Elément | Zone | Matériau / Produit |
|----------|---------|-------|------------------|---------|--------------------|
| 13 | Toiture | Toit | Conduit | Toiture | Amiante ciment |
| | | | Conduit et mitre | Toiture | Amiante ciment |
| 19 | Façades | Ext | Conduit | Nord | Amiante ciment |

Liste des locaux non visités et justification

| N° Local | Local | Etage | Justification |
|----------|-------------------|-------|---|
| 15 | Combles | Toit | Pas d'accès possible. Les obligations du propriétaire et du donneur d'ordre ne sont pas remplies, nous nous tenons à votre disposition pour une visite de contrôle ultérieure. |
| 16 | Combles extension | Toit | Pas d'accès possible. Les obligations du propriétaire et du donneur d'ordre ne sont pas remplies, nous nous tenons à votre disposition pour une visite de contrôle ultérieure. |

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : des investigations complémentaires devront être réalisées.

Les obligations réglementaires du propriétaire prévues aux articles R. 1334-15 à R. 1334-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 des arrêtés du 12 décembre 2012

Liste des éléments non inspectés et justification

Intérieur des coffres de volets roulants, non démontable.

Le terrain, non débroussaillé le jour de la visite n'a pu être inspecté.

E PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique) :

Liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20)

| COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER |
|----------------------------------|
| Flocages |
| Calorifugeages |
| Faux plafonds |

L'opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des matériaux de la liste A contenant de l'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une surveillance périodique avec mesure d'empoussièrement. Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement, le propriétaire transmettra au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l'attente des travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'être en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334-16)

Liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-21)

| COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER |
|--|--|
| 1. Parois verticales intérieures | |
| Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs). Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. | Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. Enduits projetés, panneaux de cloisons. |
| 2. Planchers et plafonds | |
| Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Planchers. | Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. Dalles de sol |
| 3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs | |
| Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...) Clapets/volets coupe-feu Portes coupe-feu. Vide-ordures. | Conduits, enveloppes de calorifuges. Clapets, volets, rebouchage. Joints (tresses, bandes). Conduits. |
| 4. Éléments extérieurs | |
| Toitures. Bardages et façades légères. Conduits en toiture et façade. | Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée. |

F CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Date du repérage : 16/07/2020

NOTA 1 - La recherche de Matériaux Contenant de l'Amiante (MCA) de l'« immeuble ou partie d'immeuble bâti » objet de la vente et de la présente mission porte :

- sur chaque construction ou partie de construction avec ou sans terrain périphérique
- sur tous les revêtements ou surfaces des matériaux ou produits, de la construction au contact de l'air et donc susceptibles de générer un risque d'inhalation de fibres d'amiante pour l'occupant des locaux référencés.

NOTA 2 - Dans le cas d'un immeuble collectif d'habitation, le présent rapport ne porte que sur les parties privatives.


En plus du présent rapport, pour que le propriétaire vendeur soit exonéré de responsabilité pour le vice caché que pourrait constituer la présence d'amiante sur les parties communes, il doit fournir à l'acquéreur la « fiche récapitulative du Dossier Technique Amiante » (DTA) portant sur les parties communes.

NOTA 3 - Les repérages de matériaux contenant de l'amiante pour : « constitution du DTA (dossier technique amiante) », « avant réalisation de travaux », « avant démolition » ou « examen visuel suite à désamiantage », font l'objet de missions de repérage amiante différentes.

NOTA 4 - En aucun cas le présent diagnostic ne saurait être utilisé lorsque des travaux sont envisagés ou dans le cadre d'une démolition. En effet, le présent diagnostic ne portant que sur les parties visibles et accessibles de l'immeuble et selon la liste des matériaux figurant à l'annexe 13-9 du Code de la construction et de l'habitation, il ne saurait préjuger de la présence ou de l'absence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dans les parties inaccessibles ou en dehors de la liste figurant à l'annexe 13-9 précitée.

Liste des écarts, adjonctions ou suppression d'information de la norme NFX 46-020 de décembre 2008 : Aucun

Sens du repérage pour évaluer un local :



G RAPPORTS PRECEDENTS

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.

H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION

| N° | Local / partie d'immeuble | Etage | Visitée | Justification |
|----|---------------------------|-------|---------|---|
| 1 | Terrasse | 1er | OUI | |
| 2 | Palier 1er | 1er | OUI | |
| 3 | Chambre 1er n°1 | 1er | OUI | |
| 4 | Chambre 1er n°2 | 1er | OUI | |
| 5 | Salle d'eau / WC 1er | 1er | OUI | |
| 6 | Séjour RDC | RDC | OUI | |
| 7 | Chambre RDC | RDC | OUI | |
| 8 | Cuisine RDC | RDC | OUI | |
| 9 | Salle d'eau / WC RDC | RDC | OUI | |
| 10 | Débarras | RDC | OUI | |
| 11 | Accès et Parking | Ext | OUI | |
| 12 | Terrain | Ext | OUI | |
| 13 | Toiture | Toit | OUI | |
| 14 | Toiture extension | Toit | OUI | |
| 15 | Combles | Toit | NON | <i>Pas d'accès possible. Les obligations du propriétaire et du donneur d'ordre ne sont pas remplies, nous nous tenons à votre disposition pour une visite de contrôle ultérieure.</i> |
| 16 | Combles extension | Toit | NON | <i>Pas d'accès possible. Les obligations du propriétaire et du donneur d'ordre ne sont pas remplies, nous nous tenons à votre disposition pour une visite de contrôle ultérieure.</i> |
| 17 | Escalier | Ext | OUI | |
| 18 | Coursive | Ext | OUI | |
| 19 | Façades | Ext | OUI | |
| 20 | Chambre 1er n°3 | 1er | OUI | |

DESCRIPTION DES REVÊTEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

| N° Local | Local / Partie d'immeuble | Etage | Elément | Zone | Revêtement |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| 1 | Terrasse | 1er | Mur | A | Béton - Enduit |
| | | | Plancher | Sol | Ciment |
| | | | Garde-corps | C | Métal - Peinture |
| 2 | Palier 1er | 1er | Fenêtre n°2 - Volets | F | Bois - Peinture |
| | | | Fenêtre - Ouvrant intérieur | F | PVC - Peinture |
| | | | Fenêtre - Ouvrant extérieur | F | PVC - Peinture |
| | | | Fenêtre n°2 - Dormant | F | PVC - Peinture |
| | | | Porte-fenêtre n°1 - Volets | A | PVC - Peinture |
| | | | Porte-fenêtre - Ouvrant | A | PVC - Peinture |
| | | | Porte-fenêtre n°1 - Dormant | A | PVC - Peinture |
| | | | Porte n°2 - Ouvrant intérieur | A | Bois - Peinture |
| | | | Porte n°2 - Ouvrant extérieur | A | Bois - Peinture |
| | | | Porte n°2 - Dormant | A | Bois - Peinture |
| | | | Plinthes | Toutes zones | Bois - Non peint |
| | | | Porte n°1 - Ouvrant intérieur | A | Bois - Peinture |
| | | | Porte n°1 - Ouvrant extérieur | A | Bois - Peinture |
| | | | Porte n°1 - Dormant | A | Bois - Peinture |
| | | | Plancher | Sol | Parquet flottant |
| | | | Plafond | Plafond | Placoplâtre - Peinture |
| | | | Mur | A, B, C, D, E, F | Plâtre - Peinture |
| | | | Mur | B, C, D, G, H | Placoplâtre - Peinture |
| | | | Plafond | Plafond | Placoplâtre - Peinture |
| | | | Plancher | Sol | Parquet flottant |
| | | | Embrasures | A | Plâtre - Peinture |
| | | | Porte n°1 - Dormant | A | Bois - Peinture |
| | | | Porte n°1 - Ouvrant extérieur | A | Bois - Peinture |
| Porte n°1 - Ouvrant intérieur | A | Bois - Peinture | | | |
| Fenêtre n°1 - Dormant | F | PVC - Peinture | | | |
| Fenêtre n°1 - Ouvrant extérieur | F | PVC - Peinture | | | |
| Fenêtre n°1 - Ouvrant intérieur | F | PVC - Peinture | | | |
| Fenêtre n°1 - Volets | F | Bois - Peinture | | | |
| 3 | Chambre 1er n°1 | 1er | Porte-fenêtre - Dormant | B | Bois - Peinture |
| | | | Porte-fenêtre - Ouvrant | B | Bois - Peinture |
| | | | Porte-fenêtre - Volets | B | PVC - Peinture |
| | | | Plinthes | Toutes zones | Bois - Non peint |
| | | | Porte - Ouvrant intérieur | A | Bois - Peinture |
| | | | Porte - Ouvrant extérieur | A | Bois - Peinture |
| | | | Porte - Dormant | A | Bois - Peinture |
| | | | Plancher | Sol | Parquet flottant |
| 4 | Chambre 1er n°2 | 1er | Plafond | Plafond | Plâtre - Peinture |
| | | | Mur | A, B, C, D | Plâtre - Peinture |
| | | | Mur | A, B, C, D | Plâtre - Peinture |
| | | | Plafond | Plafond | Placoplâtre - Peinture |
| | | | Plancher | Sol | Carrelage |
| | | | Plinthes | Toutes zones | Carrelage |
| | | | Fenêtre n°1 - Dormant | C | PVC - Peinture |
| | | | Fenêtre n°1 - Ouvrant extérieur | C | PVC - Peinture |
| | | | Fenêtre n°1 - Ouvrant intérieur | C | PVC - Peinture |
| | | | Fenêtre - Volets | C | Bois - Peinture |
| 5 | Salle d'eau / WC 1er | 1er | Fenêtre n°2 - Dormant | D | PVC - Peinture |
| | | | Fenêtre n°2 - Ouvrant extérieur | D | PVC - Peinture |
| | | | Fenêtre n°2 - Ouvrant intérieur | D | PVC - Peinture |
| | | | Mur | A, B, C, D | Plâtre - Peinture |
| | | | Plafond | Plafond | Placoplâtre - Peinture |
| | | | Plancher | Sol | Carrelage |
| | | | Porte - Dormant | A | Bois - Peinture |
| | | | Porte - Ouvrant extérieur | A | Bois - Peinture |
| 6 | Séjour RDC | RDC | Porte - Ouvrant intérieur | A | Bois - Peinture |
| | | | Murs | E, F | Carrelage |
| | | | Mur | A, B, C, D, E, | Placoplâtre - Peinture |

| N° Local | Local / Partie d'immeuble | Etage | Elément | Zone | Revêtement |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------|------------------------|
| | | | | F | |
| | | | Plafond | Plafond | Placoplâtre - Peinture |
| | | | Plancher | Sol | Parquet flottant |
| | | | Porte n°1 - Dormant | A | Bois - Peinture |
| | | | Porte n°1 - Ouvrant extérieur | A | Bois - Peinture |
| | | | Porte n°1 - Ouvrant intérieur | A | Bois - Peinture |
| | | | Allège de fenêtre | F | Placoplâtre - Peinture |
| | | | Embrasures n°1 | F | Placoplâtre - Peinture |
| | | | Fenêtre n°1 - Dormant | F | Bois - Peinture |
| | | | Fenêtre n°1 - Ouvrant extérieur | F | Bois - Peinture |
| | | | Fenêtre n°1 - Ouvrant intérieur | F | Bois - Peinture |
| | | | Fenêtre n°2 - Dormant | F | PVC - Peinture |
| | | | Fenêtre n°2 - Ouvrant extérieur | F | PVC - Peinture |
| | | | Fenêtre n°2 - Ouvrant intérieur | F | PVC - Peinture |
| | | | Garde-corps | F | Métal - Peinture |
| Embrasures n°2 | A | Placoplâtre - Peinture | | | |
| Escalier n°1 - Ensemble des marches | Sol | Boit brut | | | |
| Escalier n°1 - Main-courante | Sol | aluminium | | | |
| 7 | Chambre RDC | RDC | Mur | A, B, C, D | Placoplâtre - Peinture |
| | | | Plafond | Plafond | Placoplâtre - Peinture |
| | | | Plancher | Sol | Parquet flottant |
| | | | Porte n°1 - Dormant | A | Bois - Peinture |
| | | | Porte n°1 - Ouvrant extérieur | A | Bois - Peinture |
| | | | Porte n°1 - Ouvrant intérieur | A | Bois - Peinture |
| | | | Plinthes | Toutes zones | Bois - Peinture |
| | | | Fenêtre n°1 - Dormant | C | PVC - Peinture |
| | | | Fenêtre n°1 - Ouvrant extérieur | C | PVC - Peinture |
| | | | Fenêtre n°1 - Ouvrant intérieur | C | PVC - Peinture |
| Garde-corps | C | Métal - Peinture | | | |
| 8 | Cuisine RDC | RDC | Mur | A, B, C, D | Placoplâtre - Peinture |
| | | | Plafond | Plafond | Placoplâtre - Peinture |
| | | | Plancher | Sol | Carrelage |
| | | | Plinthes | Toutes zones | Carrelage |
| | | | Fenêtre n°1 - Dormant | B | PVC - Peinture |
| | | | Fenêtre n°1 - Ouvrant extérieur | B | PVC - Peinture |
| | | | Fenêtre n°1 - Ouvrant intérieur | B | PVC - Peinture |
| Garde-corps | B | Métal - Peinture | | | |
| 9 | Salle d'eau / WC RDC | RDC | Mur | A, B, C | Placoplâtre - Peinture |
| | | | Plafond | Plafond | Placoplâtre - Peinture |
| | | | Plancher | Sol | Carrelage |
| | | | Porte n°1 - Dormant | A | Bois - Peinture |
| | | | Porte n°1 - Ouvrant extérieur | A | Bois - Peinture |
| | | | Porte n°1 - Ouvrant intérieur | A | Bois - Peinture |
| | | | Plinthes | Toutes zones | Carrelage |
| | | | Fenêtre n°1 - Dormant | C | PVC - Peinture |
| | | | Fenêtre n°1 - Ouvrant extérieur | C | PVC - Peinture |
| | | | Fenêtre n°1 - Ouvrant intérieur | C | PVC - Peinture |
| 10 | Débarras | RDC | Murs | C, D | Carrelage |
| | | | Mur | A, B, C, D | Brique - Enduit |
| | | | Plafond | Plafond | Béton - Peinture |
| | | | Plancher | Sol | Béton |
| | | | Plancher | Sol | Bois |
| | | | Porte n°1 - Dormant | A | Bois - Peinture |
| | | | Porte n°1 - Ouvrant extérieur | A | Bois - Peinture |
| | | | Porte n°1 - Ouvrant intérieur | A | Bois - Peinture |
| | | | Porte n°2 - Dormant | C | Bois - Peinture |
| | | | Porte n°2 - Ouvrant extérieur | C | Bois - Peinture |
| | | | Porte n°2 - Ouvrant intérieur | C | Bois - Peinture |
| | | | Fenêtre n°1 - Dormant | B | PVC - Peinture |
| | | | Fenêtre n°1 - Ouvrant extérieur | B | PVC - Peinture |
| | | | Fenêtre n°1 - Ouvrant intérieur | B | PVC - Peinture |
| | | | Garde-corps | B | Métal - Peinture |
| 11 | Accès et Parking | Ext | Plancher | Sol | Goudron |
| 12 | Terrain | Ext | Mur | A | Béton |
| | | | Plancher | Sol | Terre |

| N° Local | Local / Partie d'immeuble | Etage | Elément | Zone | Revêtement |
|----------------------------|---------------------------|-------|--|--------------|------------------------|
| 13 | Toiture | Toit | Couverture | Toiture | Tuiles |
| 14 | Toiture extension | Toit | Couverture | Toiture | Tuiles |
| 17 | Escalier | Ext | Escalier n°1 - Ensemble des contre-marches | Sol | Béton |
| | | | Escalier n°1 - Ensemble des marches | Sol | Béton |
| | | | Escalier n°1 - Main-courante | Sol | Métal |
| 18 | Coursive | Ext | Plancher | Sol | Goudron |
| 19 | Façades | Ext | Mur | Toutes zones | Brique - Enduit |
| 20 | Chambre 1er n°3 | 1er | Mur | A, D | Placoplâtre - Peinture |
| | | | Mur | B, C | Plâtre - Peinture |
| | | | Plafond | Plafond | Placoplâtre - Peinture |
| | | | Plancher | Sol | Parquet flottant |
| | | | Porte n°1 - Dormant | A | Bois - Peinture |
| | | | Porte n°1 - Ouvrant extérieur | A | Bois - Peinture |
| | | | Porte n°1 - Ouvrant intérieur | A | Bois - Peinture |
| | | | Plinthes | Toutes zones | Bois - Peinture |
| | | | Coffre volets roulants | C | Bois |
| | | | Porte-fenêtre n°1 - Dormant | C | PVC |
| | | | Porte-fenêtre n°1 - Ouvrant | C | PVC |
| Porte-fenêtre n°1 - Volets | C | PVC | | | |

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR

| N° Local | Local / Partie d'immeuble | Etage | Elément | Zone | Matériau / Produit | Hors champ d'investigation* | Présence | Critère de décision | Etat de dégradation | Obligation / Préconisation |
|----------|---------------------------|-------|------------------|---------|--------------------|-----------------------------|----------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| 13 | Toiture | Toit | Conduit | Toiture | Amiante ciment | X | A | Jugement personnel | MND | EP |
| | | | Conduit et mitre | Toiture | Amiante ciment | X | A | Jugement personnel | MND | EP |
| 19 | Façades | Ext | Conduit | Nord | Amiante ciment | X | A | Jugement personnel | MND | EP |

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

Néant

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

Néant

| LEGENDE | |
|--|--|
| Présence | A : Amiante N : Non Amianté a? : Probabilité de présence d'Amiante |
| Etat de dégradation des Matériaux | F, C, FP BE : Bon état DL : Dégradations locales ME : Mauvais état |
| | Autres matériaux MND : Matériau(x) non dégradé(s) MD : Matériau(x) dégradé(s) |
| Obligation matériaux de type Flocage, calorifugeage ou faux-plafond (résultat de la grille d'évaluation) | 1 Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation |
| | 2 Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement |
| | 3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement |
| Recommandations des autres matériaux et produits. (résultat de la grille d'évaluation) | EP Evaluation périodique |
| | AC1 Action corrective de premier niveau |
| | AC2 Action corrective de second niveau |

COMMENTAIRES

Il est conseillé de consulter le DTA (dossier technique amiante) des parties communes disponible auprès du syndic.

« Evaluation périodique »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.

Cette évaluation périodique consiste à :

- a)** contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b)** rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

I ELEMENTS D'INFORMATION

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org

ANNEXE 1 – FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION

ELEMENT : Conduit

| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| VILLE DE NICE | 39793 | Ext - Façades |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Amiante ciment | | CABRIEL Thomas |
| Localisation | Résultat | |
| Conduit - N | Présence d'amiante | |
| Résultat de la grille d'évaluation | | |
| Evaluation périodique | | |
| Emplacement | | |



ELEMENT : Conduit et mitre

| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| VILLE DE NICE | 39793 | Toit - Toiture |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Amiante ciment | | CABRIEL Thomas |
| Localisation | Résultat | |
| Conduit et mitre - Toiture | Présence d'amiante | |
| Résultat de la grille d'évaluation | | |
| Evaluation périodique | | |
| Emplacement | | |




Amiante

| ELEMENT : Conduit | | |
|---|----------------------------|---------------------------|
| Nom du client | Numéro de dossier | Pièce ou local |
| VILLE DE NICE | 39793 | Toit - Toiture |
| Matériau | Date de prélèvement | Nom de l'opérateur |
| Amiante ciment | | CABRIEL Thomas |
| Localisation | Résultat | |
| Conduit - Toiture | Présence d'amiante | |
| Résultat de la grille d'évaluation | | |
| Evaluation périodique | | |
| Emplacement | | |




ANNEXE 2 – CROQUIS

| PLANCHE DE REPERAGE USUEL | | | |
|---------------------------|--|-----------|---------------------|
| N° dossier : | 39793 | | |
| N° planche : | 1/3 | Version : | 0 |
| | | Type : | Croquis |
| Adresse de l'immeuble : | 300 avenue Sainte Marguerite 06200 NICE | | |
| Origine du plan : | EX'IM | | Bâtiment – Niveau : |
| | | | Croquis |




Amiante

| PLANCHE DE REPERAGE USUEL | | | |
|---------------------------|--|-----------|---------------------|
| N° dossier : | 39793 | | |
| N° planche : | 2/3 | Version : | 0 |
| | | Type : | Croquis |
| Adresse de l'immeuble : | 300 avenue Sainte Marguerite 06200 NICE | | |
| Origine du plan : | EX'IM | | Bâtiment – Niveau : |
| | | | Croquis |



| PLANCHE DE REPERAGE USUEL | | | | Adresse de l'immeuble : | 300 avenue Sainte Marguerite 06200 NICE |
|---------------------------|-------|-----------|---|-------------------------|--|
| N° dossier : | 39793 | | | | |
| N° planche : | 3/3 | Version : | 0 | Type : | Croquis |
| Origine du plan : | EX'IM | | | | |



ANNEXE 3 – ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE B

**En cas de présence avérée d'amiante dans un matériaux de liste B,
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

| Conclusions possibles | |
|-----------------------|---|
| EP | Evaluation périodique |
| AC1 | Action corrective de 1 ^{er} niveau |
| AC2 | Action corrective de 2 nd niveau |

« Evaluation périodique »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit.

Cette évaluation périodique consiste à :

- a) contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
- b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

« Action corrective de premier niveau »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés.

Rappel : l'obligation de faire intervenir une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement ou pour les autres opérations de maintenance.

Cette action corrective de premier niveau consiste à :

- a) rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
- b) procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
- c) veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux ou produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
- d) contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas échéant, leur protection, demeurent en bon état de conservation.

« Action corrective de second niveau »

Qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation.

Cette action corrective de second niveau consiste à :

- a) prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
- b) procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
- c) mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
- d) contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 1

**En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

| Eléments d'information généraux | |
|---------------------------------|--|
| N° de dossier | 39793 A |
| Date de l'évaluation | 16/07/2020 |
| Bâtiment | Bâtiment 300 avenue Sainte Marguerite 06200 NICE |
| Etage | Toit |
| Pièce ou zone homogène | Toiture |
| Elément | Conduit |
| Matériau / Produit | Amiante ciment |
| Repérage | Toiture |
| Destination déclarée du local | Toiture |
| Recommandation | Evaluation périodique |

| Etat de conservation du matériau ou produit | | | Risque de dégradation | |
|---|--|--------------------------------------|---|------------------------|
| Protection physique | Etat de dégradation | Etendue de la dégradation | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau | Type de recommandation |
| Protection physique étanche <input type="checkbox"/> | | | | EP |
| | Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/> | | Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/> | EP |
| | | | Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/> | AC1 |
| Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/> | | | Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/> | EP |
| | | Ponctuelle <input type="checkbox"/> | Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/> | AC1 |
| | Matériau dégradé <input type="checkbox"/> | | Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/> | AC2 |
| | | Généralisée <input type="checkbox"/> | | AC2 |

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 2

**En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

| Eléments d'information généraux | |
|---------------------------------|--|
| N° de dossier | 39793 A |
| Date de l'évaluation | 16/07/2020 |
| Bâtiment | Bâtiment 300 avenue Sainte Marguerite 06200 NICE |
| Etage | Toit |
| Pièce ou zone homogène | Toiture |
| Elément | Conduit et mitre |
| Matériau / Produit | Amiante ciment |
| Repérage | Toiture |
| Destination déclarée du local | Toiture |
| Recommandation | Evaluation périodique |

| Etat de conservation du matériau ou produit | | | Risque de dégradation | |
|---|---------------------|---|---|------------------------|
| Protection physique | Etat de dégradation | Etendue de la dégradation | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau | Type de recommandation |
| Protection physique étanche <input type="checkbox"/> | | | | EP |
| Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/> | | Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/> | | EP |
| | | Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/> | | AC1 |
| Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/> | | Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/> | | EP |
| | | Ponctuelle <input type="checkbox"/> | Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/> | AC1 |
| | | Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/> | | AC2 |
| Matériau dégradé <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | Généralisée <input type="checkbox"/> | AC2 | |

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N° 3

**En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti**

| Eléments d'information généraux | |
|---------------------------------|--|
| N° de dossier | 39793 A |
| Date de l'évaluation | 16/07/2020 |
| Bâtiment | Bâtiment 300 avenue Sainte Marguerite 06200 NICE |
| Etage | Ext |
| Pièce ou zone homogène | Façades |
| Elément | Conduit |
| Matériau / Produit | Amiante ciment |
| Repérage | N |
| Destination déclarée du local | Façades |
| Recommandation | Evaluation périodique |

| Etat de conservation du matériau ou produit | | | Risque de dégradation | |
|---|--|--------------------------------------|---|------------------------|
| Protection physique | Etat de dégradation | Etendue de la dégradation | Risque de dégradation lié à l'environnement du matériau | Type de recommandation |
| Protection physique étanche <input type="checkbox"/> | | | | EP |
| | Matériau non dégradé <input checked="" type="checkbox"/> | | Risque de dégradation faible ou à terme <input checked="" type="checkbox"/> | EP |
| | | | Risque de dégradation rapide <input type="checkbox"/> | AC1 |
| Protection physique non étanche ou absence de protection physique <input checked="" type="checkbox"/> | | | Risque faible d'extension de la dégradation <input type="checkbox"/> | EP |
| | | Ponctuelle <input type="checkbox"/> | Risque d'extension à terme de la dégradation <input type="checkbox"/> | AC1 |
| | Matériau dégradé <input type="checkbox"/> | | Risque d'extension rapide de la dégradation <input type="checkbox"/> | AC2 |
| | | Généralisée <input type="checkbox"/> | | AC2 |

ATTESTATION(S)



ATTESTATION

D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE Contrat n°: 10523929904

Responsabilité civile Professionnelle
Diagnostic technique immobilier

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cédex, attestons que la :

SARL A.D.T.I
20 BOULEVARD LECH WALESA
06300 NICE
Adhérent n°A007

A adhéré par l'intermédiaire de LSN Assurances, 1 rue des Italiens 75431 Paris Cedex 09, au contrat d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n°**10583929904**.

Garantissant les conséquences pécuniaires de la **Responsabilité Civile Professionnelle** de la société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée ci-dessus dans le cadre des activités listées ci-après, **sous réserve qu'elles soient réalisées par des personnes disposant des certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations de formation, d'Accréditation, d'Agrément au sens contractuel.**

- AMIANTE sans mention
- AMIANTE avec mention (dont contrôle visuel après travaux de désamiantage et repérage amiante avant démolition)
- DPE avec ou sans mention
- ELECTRICITE
- GAZ
- PLOMB (CREP) sans mention
- TERMITE
- ERNMT (Etat des Risques Naturels Miniers et Technologiques)
- ESRIS (Etat des Servitudes Risques et d'Information sur les Sols)
- ERP (Etat des Risques et Pollutions)
- Mesurage Loi Carrez et autres mesurages inhérents à la vente ou à la location immobilière (F)
- Diagnostic technique global (sous réserve de l'obtention d'un BAC+3 dans le domaine Technique du Bâtiment ou VAE équivalente), **sous les réserves** suivantes :
L'assuré déclare :
- Exercer le diagnostic technique global tel que prévu par l'article L 731-1 du code de la construction et de l'habitation,
- Qu'il dispose des compétences prévues par le décret 2016-1965 du 28 décembre 2016,
- Que son activité ne peut **en aucun cas** être assimilable à une mission de maîtrise d'œuvre.

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

- Dans le cas contraire, aucune garantie ne sera accordée.
- Etat des lieux locatifs ou dans le cadre de la contraction d'un prêt immobilier
 - Etat des lieux relatifs à la conformité aux normes d'habitabilité (F)
 - Activité de vente et/ou installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) **sans travaux d'électricité et sans maintenance**
 - Audit sécurité piscine
 - Etablissement d'états descriptifs de division (calcul de millième de copropriété)
 - Expertise extra juridictionnelle
 - Contrôle des combles
 - Etat des lieux des biens neuf
 - Prise de photos en vue de l'élaboration de visites vidéo en 360, à l'exclusion de prises de vue au moyen de drones
 - Délivrance de certificats de luminosité par utilisation de l'application SOLEN

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à **1 000 000 € par sinistre et 2 000 000 € par année d'assurance.**

LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020 INCLUS SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS D'ANNEE D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE CONTRAT.

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSUREUR AU DELA DES LIMITES, DES CLAUSES ET DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE.

Fait à NANTERRE le 02/01/2020
Pour servir et valoir ce que de droit.
POUR L'ASSUREUR,
LSN, par délégation de signature : :



LSN
1, rue des Italiens - CS 40020
75431 Paris Cedex 09
Tél. : 01 53 20 50 50
Société de Courtage d'Assurance
SAS au Capital de 100 000 000 euros R.C.S. 562 079 065
N° SIRET : 562 079 065 00013 - Site : www.lsn.fr

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

CERTIFICAT DE QUALIFICATION

**Certificat de compétences
Diagnosticneur Immobilier**

N° CPDI2101 Version 012



Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur CABRIEL Thomas

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

| | |
|----------------------------|---|
| Amiante avec mention | Amiante Avec Mention** Date d'effet : 31/10/2017 - Date d'expiration : 30/10/2022 |
| Amiante sans mention | Amiante Sans Mention* Date d'effet : 31/10/2017 - Date d'expiration : 30/10/2022 |
| DPE tout type de bâtiments | Diagnostic de performance énergétique avec mention : DPE tout type de bâtiment Date d'effet : 28/11/2017 - Date d'expiration : 27/11/2022 |
| DPE individuel | Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 28/11/2017 - Date d'expiration : 27/11/2022 |
| Electricité | Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 20/12/2018 - Date d'expiration : 19/12/2023 |
| Gaz | Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 21/12/2017 - Date d'expiration : 20/12/2022 |
| Plomb | Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 12/10/2017 - Date d'expiration : 11/10/2022 |
| Termites | Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 16/11/2017 - Date d'expiration : 15/11/2022 |

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 26/12/2018.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.
**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels; Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement; Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.



Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

CPE DI FR 11 rev13